I'm not a bot

إرشادات الحماض الكيتوني السكري لدى الأطفال pdf

الحمّاض الكيتونى السّكرى(DKA): النوع الثانى السّكرى إلّا أنّها قد تحدث أيضاً لدى مرضى السّكرى النوع الأول أكثر عرضة للإصابة بالحمّاض الكيتونى السّكرى أحد المضاعفات الحادّة والخطيرة والّتى يجب التّعامل معها فوراً. مرضى السّكرى النوع الأول عند ازدياد كميتها بالجسم.يُعدّ الحمّاض الكيتونى السّكرى تعجز الخلايا عن حرق السّكريات فى الدم وتبدأ فى الظهور فى البول عند ازدياد كميتها بالجسم ناتجة عن تكسير الدهون لإنتاج الطاقة عندما (Kliegman et al.,2011)1-6-3-1 الحمّاض الكيتونى السّكرى هو عبارة عن زيادة شديدة لمستوى الكيتونات فى الدم والكيتون عبارة عن مادة حمضية ضارّة بالجسم ناتجة عن تكسير الدهون لإنتاج الطاقة عندما تعجز الخلايا عن حرق السّكريات فى الدم وتبدأ فى الظهور فى البول عند ازدياد كميتها بالجسم.يُعدّ الحمّاض الكيتونى السّكرى أحد المضاعفات الحادّة والخطيرة والّتى يجب التّعامل معها فوراً. مرضى السّكرى النوع الأول أكثر عرضة للإصابة بالحمّاض الكيتونى السّكرى إلّا أنّها قد تحدث أيضاً لدى مرضى السّكرى النوع الثانى:(DKA)الحمّاض الكيتونى السّكرى

أسباب الحماض الكيتوني السكري لدى الأطفال

أسباب الحماض الكيتوني السكري لدى الأطفال

أسباب الحماض الكيتوني السكري لدى الأطفال